

DOM Sigma Plus

LA SEGURIDAD PUEDE COSTAR TAN POCO

El sistema RS Sigma es para clientes que valoran un alto nivel de seguridad pero que al mismo tiempo vigilan sus costes.



FICHA TÉCNICA

Excéntrica Ajustable	Sí
Protección Anti-Bumping	Sí
Protección Anti-Taladro en el Tambor	Sí
Protección Anti-Taladro en el Cañón	Sí
Protección Anti-Picking	Sí
Protección Anti-Snap	No
Mecanismo del Cilindro	Pitón
Resistencia al Fuego	Sí
Tipo de Llave	Sistema de Llave de Serreta
Número Máximo de Elementos Laterales	12
Número Máximo de Elementos Superiores	6
Posibilidades de Amaestramiento	Gran Maestra, Llave Maestra, Código Único por Cilindro
Número de Elementos Activos de Cierre	6
Número de Elementos Anti-Bumping	2
Número de Elementos Anti-Picking	2
Número de Elementos Móviles	0
Número de Elementos Pasivos	12
Número de Combinaciones Teóricas	262144
Número Total de Elementos de Cierre	18

CONFIGURACIONES

Disponible como Cilindro de Servicio	No
Modular	Opcional
Excéntricas Opcionales	Leva 90°, Leva Biffar, Leva Suiza, Leva Corbin, Leva Corta, Corona de 10 dientes, Corona de 14 dientes
Protección Contra Agua del Mar	Opcional

DOM Sigma Plus

CONFIGURACIONES (CONTINUADO)

Número Estándar de Llaves	3
---------------------------	---



APLICACIONES DE USO

Aeropuertos, Educación, Financiero, Casas, Hospitales, Industria, Negocios de tamaño mediano a grande, Oficinas, Plantas, Edificios Públicos, Pequeñas y Medianas Empresas, Hoteles

CERTIFICADOS

Clasificación SKG	2 *
-------------------	-----

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Material Estándar del Cañón	Latón
Material de la Llave	Alpaca
Garantía	2 Años
Acabado Estándar	Níquel Mate
Acabados Opcionales	Latón Brillo, Cromo Brillo, Níquel Brillo, Cromo Mate, Latón Mate, Oro, Latón Viejo

DOM Sigma Plus

ACABADOS



001 niquelado mate



004 cromado brillante



006 latón pulido



009 bronce antiguo



025 dorado



029 bronce claro



003 cromado mate



005 latón mate



007 bronce oxidado



017 negro



027 negro cromado mate


POMO



K1



K4



K6



K3



K5